



[Italiano](#) [English](#) [Français](#) [Deutsch](#)

## A|BOX

Die Registrierkasse der neuen Generation. Das ist die neue und einzigartige Android- Registrierkasse mit einem System, das sich den vielfältigen Marktanforderungen anpassen kann. Der Zugriff auf die Funktionen ist leicht, schnell und intuitiv dank 10-Zoll-Touchpanel- Bildschirm und breitem Format – eine Garantie für die Effizienz an der Kasse. Sein kompaktes und raumsparendes Format macht das Produkt zur idealen All-in-One-Lösung, die im Laden einen stilvollen Akzent setzt.



## Geeignet für diese Branchen

Finden Sie heraus, wie dieses Produkt Ihnen helfen kann, bei der Organisation Ihres Betriebs in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.



[Hotellerie](#)



[Gastronomie](#)



[Einzelhandel](#)

## Technische Daten

<b>DISPLAY</b>	LCD mit Hintergrundbeleuchtung,1 Zeile mit 16 alphanumerischen Zeichen,15 mm (kundenseitig).
<b>VIRTUELLE TOUCHSCREEN-TASTATUR</b>	10,1"-TFT-Farbdisplay, 16:10-Format, kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280×800, hohe Bildhelligkeit
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT UND QUALITÄT</b>	150 mm/Sek. – 8 Punkte/mm
<b>DRUCKER</b>	Thermodrucker mit hoher Druckqualität, einfaches Papier-Einlegesystem
<b>PAPIERROLLE</b>	Breite: 57.5 mm, Durchmesser: ab 50 mm
<b>DRUCKMECHANISMUS</b>	Leicht zu beladen mit manueller Schneidvorrichtung
<b>KASSENJOURNAL</b>	elektronisch, auf RCH-Multimedia-Karte. MMC VON RCH GROUP SPA ZERTIFIZIERT UND ZUGELASSEN
<b>CPU</b>	ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz
<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	Android 4.2.2 oder höher
<b>SPEICHER</b>	8GB eMMC
<b>RAM-SPEICHER</b>	1GB
<b>SCHNITTSTELLEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ11-Adapter für Anschluss an Kassenslade, 12V</li> <li>• 1 RS 232 serielle Schnittstelle mit</li> <li>• RJ45-Stecker für Anschluss an PC und Strichcodeleser</li> <li>• 2 USB für externe Peripheriegeräte</li> <li>• 1 MMC/SD-Karte</li> <li>• 1 x Ethernet 10/100/1000</li> <li>• 1 x Mikro-USB</li> <li>• 1 intern WiFi-Schnittstelle (optional)</li> </ul>
<b>KABINETT</b>	Kompakt und mit verdecktem Staufach für Kabelzubehör ausgestattet
<b>SENSOREN</b>	Papierrollenende, Druckkopftemperatur, Druckerabdeckung geöffnet
<b>NETZTEIL</b>	Externes Netzteil, OUT 12Vdc 36W
<b>GRÖSSE</b>	Höhe 137mm ; Tiefe 296mm ; Breite 285 mm – 1250 g
<b>AUDIO</b>	2 interne x 2W-Lautsprecher
<b>EXTRAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriertes Dallas-Kellnerschloss</li> <li>• integrierter NFC-Leser</li> <li>• externer Magnetstreifenleser (MSR)</li> </ul>

**OPTIONALE EXTERNE  
PERIPHERIEGERÄTE**

- USB-Strichcodeleser
- USB-Stick für Backup und Update
- Mikro-SD-Karte zur Speichererweiterung

**INDIVIDUELL ANPASSBARE  
DRUCKFUNKTIONEN**

32 Zeichen pro Zeile, personalisierbares Geschäftslogo oben und 4 Zeilen am Ende des Kassenzettels, die mit Werbebotschaften kombinierbar sind.

---

## Zubehör

---

**PRINT! THERMODRUCKER: ZUM DRUCKEN VON BESTELLUNGEN UND RECHNUNGEN**

**WAITER'S FÜR BESTELLSYSTEME: UNSERE SOFTWARE IST DIE LÖSUNG FÜR ALLE KELLNER**

---

**RCH Germany GmbH**

Hartmanns Au 7-9, 66119 Saarbrücken (Saarland) - Germany

T: [+49 681 9677 8752](tel:+4968196778752)

F: +49 681 9677 8725

Email: [info@rch-europe.de](mailto:info@rch-europe.de)

Copyright © RCH Germany GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Grundkapital € 1.200.000,00 IdNr. DE330958262. Steuernummer: 04011757931. Registernummer: 106461.